

ПДО №093-КР-2020

ЗП003144

**Поступивший запрос контрагента:**

**п.5.1 Наличие слесарей по ремонту технологических установок, имеющих опыт выполнения работ по разборке, сборке, ремонту, обслуживанию в соответствии с Правилами и Инструкциями фланцевых соединений, резервуаров, аппаратов, трубопроводов, КИПиА, электрооборудования, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 1, 2, 3 групп по безопасности, обученных специализированной организацией безопасным методам подготовки, организации, проведения газоопасных работ, с навыками применения различных инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации), схем обтяжки, использования прокладочных материалов – 250 и более человек.**

Прошу пояснить, действительно ли для соответствия основным требованиям в Справке о кадровых ресурсах должно быть минимум 250 слесарей (бетонщики, сварщики и др. рабочие к слесарям не относятся), и все из них должны быть обучены работе на высоте и газоопасным работам?

**Инициатор закупки:**

Добрый день. Поясняем, что в Требованиях к контрагенту п.п 5.1 – 250 слесарей это общее количество работников рабочих профессий и не все работники должны быть обучены работе на высоте и газоопасным работам, но у организации должны быть ответственные прошедшие обученные безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте – 1, 2, 3 групп по безопасности и обученные безопасным методам подготовки, организации, проведения газоопасных работ.